

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A (or B)) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-1)
	2022.09.06 改 2

■U1000 用部品 (200V 用:SPEC:A REV:A (or B) 用)

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX2X0028XXX (3.7KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK120W12R5J/RO*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-63ULTC*2	3	
UX2X0042XXX (5.5KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK120W110J/RO*3	1	
	ファン電源基板	ETX71137□*2	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-80ULTC*2	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A (or B)) 国内標準品一覧	P20656-U100
	(24-2)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX2X0054XXX (7.5KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲ-ートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK220W9R0J/R0*3	1	
	ファン電源基板	ETX71137□*2	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-80ULTC*2	3	
UX2X0068XXX (11KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲ-ートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK220W7R0J/R0*3	1	
	ファン電源基板	ETX71137□*2	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-125ULTC*2	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A(or B)) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-3)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX2X0081XXX (15KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI100U4F-120L-50 ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W5R4J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX71137□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-160ULTC ^{*2}	3	
UX2X0104XXX (18.5KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC74270□ ^{*2}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71161□ ^{*3}	3	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71156□ ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R75J/R0 ^{*3}	1 ^{*4}	
	ファン電源基板	ETX71137□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-160ULTC ^{*2}	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4:1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A(or B)) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-4)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX2X0130XXX (22KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC74270□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71161□ ^{*2}	3	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71156□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R75J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX71137□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応入力ヒューズ [*]	660GH-200ULTC ^{*1}	3	
UX2X0154XXX (30KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC74271□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71151□ ^{*2}	9	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71157□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R45J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72238□.S ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN103 【100-128-736】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応入力ヒューズ [*]	660GH-250ULTC ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。
*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。
*3: 1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A(or B)) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-5)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX2X0192XXX (37KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC74271□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71151□ ^{*2}	9	
	スハバ放電トランジスタ	EUJ71158□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R15J/R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72238□.S ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN103 【100-128-736】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-315ULTC ^{*1}	3	
UX2X0248XXX (45KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC74272□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71153□ ^{*2}	9	
	スハバ放電トランジスタ	EUJ71159□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W1R65J/R0 ^{*2}	1	
	ファン電源基板	ETX72235□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN104 【100-128-737】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD30TTF0450 ^{*1}	3	

- *1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。
- *2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社サービス工場へご相談ください。
- *3: 1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-6)
	2022. 08. 23 改 1

■U1000 用部品 (400V 用:SPEC:A REV:A 用)

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0011XXX (2. 2KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK80W370J/R0*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-50ULTC*2	3	
UX4X0014XXX (3. 7KW)	コントロール基板 *4	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK80W220J/R0*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-50ULTC*2	3	

*1: 品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4: コントロール基板、パワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し、対応する組み合わせを確認ください。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-7)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0021XXX (5.5KW)	コントロール基板 *4	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板, or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK80W220J/R0*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-63ULTC*2	3	
UX4X0027XXX (7.5KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	パワ-基板, or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK120W170J/R0*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-63ULTC*2	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社サービス工場へご相談ください。

*4:コントロール基板、パワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し対応する組み合わせを確認ください

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-8)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0034XXX (11kW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	ハワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スハ放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK120W12R5J/R0*3	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN101 【100-128-734】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-63ULTC*2	3	
UX4X0040XXX (15kW)	コントロール基板*4	ETC74057□-S10□□*2	1	
	端子台基板	ETC74260□*2	1	
	ハワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スハ放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50*3	1	
	放電抵抗	SMRK120W110J/R0*3	1	
	ファン電源基板	ETX71143□*2	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-80ULTC*2	3	

*1: 品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4: コントロール基板、ハワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し対応する組み合わせを確認ください

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-9)
	2022.08.23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0052XXX (18.5KW)	コントロール基板 ^{*4}	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50 ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W9R0J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX71143□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-80ULTC ^{*2}	3	
UX4X0065XXX (22KW)	コントロール基板 ^{*4}	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライバ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ放電トランジスタ	1MBI75U4F-120L-50 ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W7R0J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX71143□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-125ULTC ^{*2}	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4:コントロール基板、パワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し対応する組み合わせを確認ください。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-10)
	2022.08.23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0077XXX (30KW)	コントロール基板 ^{*4}	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ 放電トランジスタ	1MBI100U4F-120L-50 ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W5R4J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX71143□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	660GH-160ULTC ^{*2}	3	
UX4X0096XXX (37KW)	コントロール基板 ^{*4}	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワ-基板 or ^{*4} ゲートドライブ基板	ETC72201□ ^{*2}	1	
	主回路トランジスタ ^{*4}	EUJ71161□ ^{*3}	3	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71156□ ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R75J/R0 ^{*3}	1 ^{*5}	
	ファン電源基板	ETX71143□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	660GH-160ULTC ^{*2}	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3:部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4:コントロール基板、パワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し対応する組み合わせを確認ください。

コントロール基板のソフトが S 1013 以前のソフトでパワ-基板の品目コードと組み合わせが異なる場合はお問い合わせ下さい。

*5:1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A)	P20656-U1000
	(24-11)

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0124XXX (45KW)	コントロール基板 ^{*3}	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72201□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ ^{*3}	EUJ71161□ ^{*2}	3	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71156□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R75J/R0 ^{*2}	1 ^{*4}	
	ファン電源基板	ETX71143□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	660GH-200ULTC ^{*1}	3	
UX4X0156XXX (55KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72203□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71151□ ^{*2}	9	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71157□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R45J/R0 ^{*2}	1 ^{*4}	
	ファン電源基板	ETX72232□. S ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN103 【100-128-736】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	660GH-250ULTC ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: コントロール基板、パワ-基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し、対応する組み合わせを確認ください。

コントロール基板のソットが S 1013 以前のソットでパワ-基板の品目コードと組み合わせが異なる場合はお問い合わせ下さい。

*4: 1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0180XXX (75KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC72203□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71151□ ^{*2}	9	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71158□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMRK220W1R15J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72232□.S ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN103 【100-128-736】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-315ULTC ^{*1}	3	
UX4X0216XXX (90KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC72204□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71152□ ^{*2}	9	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71159□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W2R0J/RO ^{*2}	1	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN104 【100-128-737】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD30TTF0400 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0240XXX (110KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72205□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71153□ ^{*2}	9	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71159□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W1R65J/RO ^{*2}	1	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN104 【100-128-737】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD30TTF0450 ^{*1}	3	
UX4X0302XXX (132KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72207□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71154□ ^{*2}	18	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71159□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W1R5J/RO ^{*2}	1	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD30TTF0550 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0361XXX (160KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72207□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71154□ ^{*2}	18	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71160□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W2R4J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD31TTF0700 ^{*1}	3	
UX4X0414XXX (200KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板 or ゲートドライブ基板	ETC72208□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71155□ ^{*2}	18	
	スナバ 放電トランジスタ	EUJ71160□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W2R0J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD31TTF0700 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 2 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A)
国内標準品一覧

P20656-U1000

(24-15)

2022.08.23 改1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0477XXX (200KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板 ^{*1}	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72266□ ^{*1}	1	
	ゲ-ートドライブ基板	ETC72267□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71162□ ^{*2}	27	
	スナバ-放電トランジスタ	EUJ71164□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN107 【100-149-263】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN110 【100-149-266】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	170M5413 ^{*1}	3	
UX4X0590XXX (250KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板 ^{*1}	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72266□ ^{*1}	1	
	ゲ-ートドライブ基板	ETC72267□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71162□ ^{*2}	27	
	スナバ-放電トランジスタ	EUJ71164□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN107 【100-149-263】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN110 【100-149-266】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	170M5415 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社サービス工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-16)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
X4X0720XXX (315KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72264□ ^{*1}	1	
	ゲ-ートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*2}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可
UX4X0900XXX (355KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72264□ ^{*1}	1	
	ゲ-ートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-17)
	2022.08.23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0930XXX (400KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板	ETC72264□ ^{*1}	1	
	ゲートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-18)
	2022. 08. 23 改 1

■高調波フィルタモジュール用部品

適用フィルタモジュール 形式 ()は本体形式	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
EUJ71180X (UX4X0720XXX) (720A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6415 ^{*1}	3	
EUJ71181X (UX4X0900XXX) (900A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6417 ^{*1}	3	
EUJ71182X (UX4X0930XXX) (930A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6417 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:B) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-19)
	2022.08.23 改1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0077XXX (30KW)	コントロール基板 ^{*4}	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	*1		
	主回路トランジスタ	*1		
	スナバ放電トランジスタ	1MBI100U4F-120L-50 ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMRK220W5R4J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX71143□.S ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN102 【100-128-735】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	660GH-160ULTC ^{*2}	3	
UX4X0302XXX (132KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*2}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*2}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC72207□ ^{*2}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71154□ ^{*3}	18	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71159□ ^{*3}	1	
	放電抵抗	SMVK500W1R5J/R0 ^{*3}	1	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*2}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6,9URD30TTF0550 ^{*2}	3	

*1:品質保証のため本体ごとの交換となります。

*2:部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*3: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*4:コントロール基板、パワー基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在する為、
最終頁を参照し、対応する組み合わせを確認ください。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:B) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-20)
	2022.08.23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0361XXX (160KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC72207□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71154□ ^{*2}	18	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71160□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W2R4J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD31TTF0700 ^{*1}	3	
UX4X0414XXX (200KW)	コントロール基板	ETC74057□-S10□□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板 or ゲートドライブ基板	ETC72208□ ^{*1}	1	
	主回路トランジスタ	EUJ71155□ ^{*2}	18	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71160□ ^{*2}	1	
	放電抵抗	SMVK500W2R0J/RO ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	1	
	外部冷却ファン	73616-UFAN105 【100-128-738】	1	G-DIX での価格検索可
	内部攪拌ファン	73616-UFAN106 【100-128-739】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	6, 9URD31TTF0700 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

U1000 用部品 (SPEC:B REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-21)
	2022.08.23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0477XXX (200KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72328□ ^{*1}	1	
	ゲ-トドライブ基板	ETC72267□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71162□ ^{*2}	27	
	スハ- 放電トランジスタ	EUJ71164□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN107 【100-149-263】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN110 【100-149-266】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	170M5413 ^{*1}	3	
UX4X0590XXX (250KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワ-基板	ETC72328□ ^{*1}	1	
	ゲ-トドライブ基板	ETC72267□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71162□ ^{*2}	27	
	スハ- 放電トランジスタ	EUJ71164□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN107 【100-149-263】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN110 【100-149-266】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ [*]	170M5415 ^{*1}	3	

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:A REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-22)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0720XXX (315KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板	ETC72329□ ^{*1}	1	
	ゲートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可
UX4X0900XXX (355KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板	ETC72329□ ^{*1}	1	
	ゲートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社ペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:B REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-23)
	2022. 08. 23 改 1

適用機種形式 CIMR-	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
UX4X0930XXX (400KW)	コントロール基板	ETC74057□-S102□ ^{*1}	1	
	端子台基板	ETC74260□ ^{*1}	1	
	パワー基板	ETC72329□ ^{*1}	1	
	ゲートドライブ基板	ETC72265□ ^{*1}	3	
	主回路トランジスタ	EUJ71163□ ^{*2}	36	
	スナバ放電トランジスタ	EUJ71165□ ^{*2}	2	
	放電抵抗	SMVK500W2R0 ^{*2}	1 ^{*3}	
	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	3	
	外部冷却ファン ^{*4} 内部攪拌ファン	73616-UFAN108 【100-149-264】	2	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN111 【100-149-267】	2	G-DIX での価格検索可

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 部品交換作業については、製品構造上現地での交換が困難な為、弊社リペア工場へご相談ください。

*3: 1 台あたり 4 個接続します。線加工した 2 個セットで納入します。

*4: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

U1000 用部品 (SPEC:B REV:A) 国内標準品一覧	P20656-U1000
	(24-24)
	2022. 08. 23 改 1

■フィルタモジュール用部品

適用フィルタモジュール 形式 () は本体形式	部品名称	部 品 形 式 【品目コード】	1 台 当り 数量	備考
EUJ71180X (UX4X0720XXX) (720A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6415 ^{*1}	3	
EUJ71181X (UX4X0900XXX) (900A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6417 ^{*1}	3	
EUJ71182X (UX4X0930XXX) (930A)	ファン電源基板	ETX72233□ ^{*1}	2	
	外部冷却ファン ^{*2} 内部攪拌ファン	73616-UFAN109 【100-149-265】	1	G-DIX での価格検索可
	基板冷却ファン	73616-UFAN112 【100-149-268】	1	G-DIX での価格検索可
	UL/CE 規格対応用 入力ヒューズ	170M6417 ^{*1}	3	

*1: 部品交換作業については、安川電機サービス員・YAD サービス員等の技術者での実施をお願い致します。

*2: 外部冷却ファン、内部攪拌ファンはユニットになりますので単品での交換は不可です。

4. パワー基板、ゲート基板、主回路トランジスタ予備品の組み合わせについて

- ・400V の下記容量に関しては、コントロール基板、パワー基板、ゲート基板、主回路トランジスタの組み合わせが複数存在するため、下記の表を参照し、対応する組み合わせを確認ください。
- ・「ユニット交換」が『○』の容量は、主回路トランジスタとパワー基板の半田付け作業が必要です。 品質確保のためユニット本体ごとの交換となります。

組み合わせ					
シリーズ Type	形式 Type CIMR-	ユニット 交換	パワー基板 ゲートドライブ基板 PCB of Power and Gate Drive	主回路 トランジスタ OUTPUT Transistor	コントロール基板 PCB of Control ETC74057x-Sxxxx
U1000	UX4X0014XXX	○	ETP74002x	6MBI25VKY-120-50	-S1014 以降
U1000	UX4X0021XXX	○	ETP74002x	6MBI25VKY-120-50	
U1000	UX4X0040XXX	○	ETP74005x	CM50G6X-24S1	
U1000	UX4X0052XXX	○	ETP74007x	CM75G6X-24S1	
U1000	UX4X0065XXX	○	ETP74007x	CM75G6X-24S1	
U1000	UX4X0077XXX	○	ETP74008x	CM100G6X-24S1	
U1000	UX4X0096XXX		ETC72201x	EUJ71161x	
U1000	UX4X0124XXX		ETC72201x	EUJ71161x	